## «НерудТрансСервис»

## <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</u> ИНН 7730670025 КПП 772401001

115211, Москва г, Каширское шоссе, дом № 55, корпус 5, этаж 1, помещение 1, комната ЗА тел., факс: (915) 262-55-34

Наименование продукции	Щебень ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего
	пользования. Щебень и гравий из горных пород.
Месторождение	Карталинское
ПАСПОРТ	

ПАСПОРТ	$N_{\underline{0}}$	от <u>«</u>	<b>»</b>	2022г.	
НА ФРАКЦИЮ ( ИЛИ СМЕСЬ), ММ		8-	16		
Наименование и адрес потребителя					
Номер партии и количество щебня (кг)					
Номер накладной					
Номера вагонов					

$\Pi \backslash \Pi$	√п Наименование показателей			Требования ГОСТ	Фактические	
					32703-2014	показатели
1.	Зерновой состав (Проходы через сито, % по массе)					
		d/2	4	MM	От 0 до 2	1,42
	Размеры отверстий	d	8	MM	От 0 до 20	18,9
	контрольных сит, мм	D/1,4(D/2)	11,2	MM	От 25 до 80	61,7
		D	16	MM	От 90до100	99,54
		1.4D	22,4	MM	От 98 до 100	100
		2D	31,5	MM	100	100
					Марка	90/20
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы				Л10-Л50	Л 10 (8,4)
3.	Содержание глины в комках, % по массе				0.25	0
4.	Марка прочности по дробимости				до 1400	1200
5.	Марка по сопротивлению дроблению и износу			От 0 до 50	10	
6.	Содержание зерен слабых пород, %			До 5	1	
7.	Морозостойкость габбро			F25 и выше	F150	
8.	Насыпная плотность, т/м3			-	1.4	
9.	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, EPH (Аэфф), Бк/кг				до370	20
10.	Класс и виды применения по удельной активности			сти	-	1: все виды
	естественных радионукл	идов				использования
11.	Содержание вредных компонентов и примесей			До 1,5%	0.5	
12.	Минералогический состав				Габбро-диабаз	
13.	Водопоглощение			-	0.64	
14.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %			до 1%	>1( 1.5)	

Напальник л	аборатории	Куполап	V	-
пачальник л	аооратории	куполан	n.,	